

Xanifica



XaniAir
Diffusion

Sanificatori d'ambiente eco-compatibili

Per uso civile, industriale e mobile



La sanificazione di qualità con prodotti rigorosamente non tossici, senza alcol e cloro, ad ampio spettro di azione.

La linea Xanifica risponde a stretti requisiti di rispetto per l'ambiente e le persone, offrendo prodotti non inquinanti ed alta efficacia.



XaniAir Diffusion della linea Xanifica è un efficace sistema di sanificazione ambientale per uso civile e industriale. Abbinato all'innovativo liquido sanificante **XaniAir** permette di raggiungere una protezione prolungata e una sanificazione attiva di tutto l'ambiente.

Il liquido **XaniAir** è un dispositivo medico CE di classe 1 contenente l'innovativo principio attivo **OBVO**, molecola atossica a base di ioni d'argento, eco-compatibile, con proprietà sanificanti. Questa molecola brevettata è riconosciuta dalle agenzie statunitensi EPA e FDA come biocida a lunga durata, attivo su batteri, virus e funghi.



CE Dispositivo medico CE
classe 1

Tutti i modelli **XaniAir Diffusion** filtrano l'aria ambiente che viene incanalata nel sistema di nebulizzazione. Sono dotati di una potente pompa ad ugelli micrometrici che permette la produzione di un fine aerosol di minuscole goccioline, circa 20 micron/m. La rapida evaporazione delle goccioline fa sì che esse diventino parte attiva dell'umidità dell'aria.

Questo permette di ottenere una efficace sanificazione prolungata dell'aria, delle superfici e degli oggetti presenti nell'ambiente.

Il modello **XaniAir Diffusion** è in grado di sanificare circa 1500 metri cubi d'aria in 5 ore, avendo la potenzialità di trattare circa 300 metri cubi/ora, programmando i tempi di ciclo e la ripetizione della sanificazione.

Può essere facilmente spostato grazie alla presenza delle ruote. Inoltre, può essere posizionato in punti privi di prese elettriche, essendo dotato di batterie ricaricabili che ne consentono il funzionamento autonomo fino a 5 ore.

Realizzato completamente in Italia, lo chassis è in acciaio inossidabile e le parti a contatto con il liquido sono in acciaio AISI 316 e teflon.

Può utilizzare il liquido sanificante **XaniAir** in tanica da 5 o 10 litri, posizionata nel vano interno.



Il medesimo modello è realizzato anche nella variante **XaniAir Diffusion Trolley** dotata di una comoda maniglia montata sulla parte superiore che permette uno spostamento più pratico.

La versione **XaniAir Diffusion Mini** è molto più compatta e meno ingombrante, per poter essere facilmente posizionata sopra a mobili o scaffali.

Adatta per ambienti fino a 750 metri cubi, può essere dotata in opzione di batterie per il funzionamento autonomo fino a 2 ore.


Può utilizzare il liquido **XaniAir** in tanica da 5 litri posizionata nel vano interno.

La variante **XaniAir Diffusion Mini CAR** è specificamente pensata per essere installata sui mezzi di trasporto, come taxi, autobus, treni, barche, ecc. per la protezione del personale e dei passeggeri.

Può essere alimentata direttamente dalla batteria del veicolo, grazie alla compatibilità di 12V e 24V.

Regolazione dei parametri di sanificazione

Esempio per un ambiente di 300 m³: usando il liquido **XaniAir** ad una concentrazione 1:100 e seguendo la linea rossa tratteggiata, si trovano i valori da impostare sulla manopola "Liquid Q.ty" circa a 1,5 e la manopola "Pause" sul 7.



Specifiche tecniche

XaniAir Diffusion

Codice prodotto: AS00101-20

Potenza nominale: 100 W

Alimentazione: doppia, a rete e batterie ricaricabili

Alimentazione a rete: 100V – 240V, 50/60 Hz

Alimentazione a batterie: 2 x 12V 7Ah, ricaricabili

Autonomia funzionamento a batterie: 5 ore

Dimensioni (LxAxP): 40 x 85 x 25 cm

Peso: 20 Kg

XaniAir Diffusion Trolley

Codice prodotto: AS00099-20

Potenza nominale: 100 W

Alimentazione: doppia, a rete e batterie ricaricabili

Alimentazione a rete: 100V – 240V, 50/60 Hz

Alimentazione a batterie: 2 x 12V 7Ah, ricaricabili

Autonomia funzionamento a batterie: 5 ore

Dimensioni (LxAxP): 40 x 85 x 25 cm

Peso: 20 Kg

XaniAir Diffusion Mini

Codice prodotto: AS00050-20

Potenza nominale: 100 W

Alimentazione: a rete ed opzionalmente a batteria ricaricabile

Alimentazione a rete: 100V – 240V, 50/60 Hz

Alimentazione a batteria: 12V 2,2Ah, ricaricabili

Autonomia funzionamento a batterie: 2 ore

Dimensioni (LxAxP): 30 x 53,5 x 20 cm

Peso: 6 Kg

XaniAir Diffusion Mini CAR

Codice prodotto: AS00055-20

Potenza nominale: 100 W

Alimentazione: esterna, dalla batteria del veicolo, 12 o 24V

Dimensioni (LxAxP): 30 x 20 x 20 cm

Peso: 3 Kg

Uscite
nebulizzazione

Presca
ingresso aria

Pannello di
controllo interno

Vano serbatoio
liquido sanificante



 **Health System**

Health System srl

via Unità d'Italia, 13

35010 Limena (PD) – Italy

Tel. +39 049 2271771 – cell. +39 347 0317786

www.healthsystem.it – email: sales@healthsystem.it